

The background image shows a scenic view of a canal in Uithoorn, Netherlands. In the foreground, a white boat with a wooden cabin is docked at a wooden pier. A weeping willow tree with golden-brown branches hangs over the water on the left. In the background, a brick building with a prominent white clock tower and a dome is visible under a clear blue sky.

Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

IBOR implementeren en opstellen beheerplannen

In het kader van vergroten van grip op beheer (Assetmanagement) zijn in 2021 voor de verschillende 'Assets' zoals wegen, civiele kunstwerken, straatmeubilair, openbare verlichting, hondenvoorzieningen, overlastgevende soorten en openbaar groen beheerplannen opgesteld. Dit is nodig om op basis van nieuwe ontwikkelingen en functieskeuzes te maken voor het beheer. In deze beheerplannen staat de doorvertaling wat we gaan doen in de uitvoering om de gewenste ambities (zoals die gesteld zijn in het IBOR) te halen. En wat de kosten hiervan zijn. Het beheerplan watergangen wordt in 2022 vastgesteld. Voor speelvoorzieningen wordt in 2022 een voorstel aan de raad gedaan om te komen tot een breder speel- en beweegbeleid.

2.1.2 Indicatoren

Van onderstaande indicatoren zijn landelijk geen gegevens bekend.

Verblijven en ontmoeten in een aantrekkelijke woonomgeving

- Een fysiek veilige omgeving.
- Een sociaal veilige omgeving.
- Een gezonde omgeving.
- Een toegankelijke openbare ruimte.
- Een passende uitstraling.
- Een duurzame inrichting en gebruik.

Omschrijving prestatie:

De buitenruimte aanleggen, beheren en onderhouden, voor de onderdelen:

- Verharding en civiele kunstwerken.
- Groen, inclusief straatmeubilair.
- Watergangen.
- Speelvoorzieningen.
- Openbare verlichting
- Openbare begraafplaats.

In 2021 streefden we in Uithoorn en De Kwakel naar gemiddeld een CROW B-kwaliteit voor de technische staat en netheid van de openbare ruimte. Om aan het criterium 'B' te voldoen, hanteert de gemeente Uithoorn de norm dat maximaal 20% van de openbare ruimte een lage ('C') of zeer lage kwaliteit ('D') mag hebben. Over het algemeen halen we deze normen. Op hoofdlijnen is de gewenste en in bestekken afgesproken kwaliteit behaald. Er zijn overschrijdingen geweest van de normen, maar deze zijn tijdelijk en incidenteel geweest. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om extreme weersituaties zoals de groeizame zomer wat heeft geleid tot een incidentele achterstand in groenonderhoud. Door alle coronaperikelen is DO belast met extra werk. Ook door uitval van personeel is het noodzakelijk geweest om prioriteiten te stellen waardoor de continuïteit van de reguliere workflow niet altijd gehaald kon worden. Door corona waren inwoners meer thuis en hebben zij hun woonomgeving op een andere manier beleefd. Hierdoor hebben wij gemerkt dat wij meer reacties hebben ontvangen op de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook geven bewoners aan behoefte te hebben aan het schouwen van de openbare ruimte. Hierover heeft overleg plaatsgevonden. In Thamerdal en is er een schouw uitgevoerd in 2021.

Indicator (W1)	2020	2021
Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het KOR ¹ vastgestelde kwaliteitsniveau ² 'beheer'.	80%	80%

Omschrijving Prestatie:

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 is een bronscheidingspercentage van 53%. Het aantal kilo restafval per inwoner per jaar is een (meer exacte) landelijke indicator. De landelijke doelstelling is volgens het programma VANG-HHA 100 kilo restafval per inwoner in 2020. Deze ambitie is overgenomen in de Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2019-2022. De hoeveelheid restafval is in 2021 afgenomen ten opzichte van 2020. Mogelijk waren er in 2021 minder mensen thuis in verband met corona dan in 2020. Daarnaast hebben we veel aan communicatie gedaan met afvalkranten en filmpjes op social media. De bewustwording is daarmee toegenomen. Ook is in de laatste 3 maanden van 2021 ongeveer 193 ton GFT ingezameld. 6 van de 12 kilo minder restafval per inwoner in 2021 t.o.v. 2020 kan verklaard worden uit minder GFT in het restafval.

Indicator (W2)	2020	2021
De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).	252	240

2.1.3 Overzicht baten en lasten

Woonomgeving	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	12.666	13.113	13.997	12.293	1.704
Baten	4.105	4.418	4.611	4.696	85
Saldo baten en lasten	-8.560	-8.695	-9.386	-7.598	1.789
Toevoegingen aan reserves	1.865	1.924	1.924	1.888	36
Onttrekkingen aan reserves	1.747	2.235	2.372	945	-1.427
Saldo reserves	-118	311	448	-942	-1.390
Saldo	-8.678	-8.384	-8.938	-8.540	398

Bedragen X € 1.000

Toelichting

Lasten:

Er is sprake van lagere uitgaven (€ 1,1 miljoen) voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanwege deze lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte dan op begrotingsbasis was voorzien. Daarnaast is er sprake van een voordeel binnen de reiniging van afgerond € 0,15 miljoen. Voornamelijk veroorzaakt door meer inkomsten uit recycling en kunststofinzameling en een voordeel binnen riolering van afgerond € 0,15 mln. vanwege minder toegerekende kosten van baggeren aan riolering en minder kosten voor onderzoeken, reinigen en inspecteren riolering en actualiseren BRP. Dit wordt deels veroorzaakt door externe factoren en deels door het moeilijk kunnen invullen van vacatures. Met betrekking tot het groenonderhoud bestekswerk is er een voordeel van afgerond € 0,1 mln. omdat de aanbestedingsprocedure langer heeft geduurd en de werkzaamheden daardoor later in het jaar zijn gestart. Daarnaast zijn binnen dit

¹ Totdat nieuwe indicatoren vastgesteld zijn in de beheerplannen wordt gewerkt met de indicator vanuit het KOR. Deze staat voor beheer op dat 70% moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de beeldkwaliteit. In het verleden werd ook gesproken over 80% voldoen, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.

² De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld.